

## 終点数量

## 数量総括書

工 種	細 別	単位	数 量	摘 要
土 工				
	床 掘	m3	318.2	
	埋 戻	m3	193.9	
	盛 土	m3	59.9	
	残 土	m3	36.2	
	盛土面仕上	m2	66.0	
排水路工				
	ボックスカルバート B1300-H1300(砕石基礎)	m	20.0	
	ボックスカルバート B1300-H1300(マットレス基礎)	m	14.9	
	終点合流柵 内寸B1600-L1600-H2500	箇所	1.0	
	U型側溝布設替 U型側溝900型	m	4.0	旧体利用
	U型側溝900型蓋 L=0.5m	枚	5.0	
	BF布設替 BF800型	m	1.0	旧体利用
旧国等道復旧工				
車 道	表 層 工 ⑤再生密粒度As(13F)	m2	51.1	t = 3cm
	表 層 工 ②再生密粒度As(13)	m2	51.1	t = 4cm
	基 層 工 ①再生粗粒度As(20)	m2	51.1	t = 5cm
	上層路盤工 切込砕石(C-20)	m2	51.1	t = 14cm
	下層路盤工 再生砕石(RC-40)	m2	39.0	t = 50cm
歩 道	表 層 工 ⑦再生細粒度As(13F)	m2	14.8	t = 3cm
	路 盤 工 切込砕石(C-20)	m2	14.8	t = 10cm
	凍上抑制層 路盤用砂	m2	14.8	t = 15cm
側溝工	自由勾配側溝 B700-H1400	m	4.0	
	L型側溝 250B型	m	3.0	
	路面排水柵 フレキャスト路面排水柵	箇所	1.0	
縁石工	歩車道境界工 M3型	m	7.5	
	” F型	m	5.1	
防護柵	転落防止柵 新設	m	6.0	
	設置替	m	7.7	
	フェンス柵 設置替	m	8.0	かんぶんキュービクル施設

## 数 量 総 括 書

工 種	細 別	単位	数 量	摘 要
旧体撤去・雑工				
鉄筋コン取壊し	HP Φ900	m3	2.9	
	U900-900	m3	4.0	
	現場打BOX-C B1000-H1000	m3	15.1	
	VS B700-H1600	m3	0.7	
	路面排水柵	m3	0.1	
	L型側溝	m3	0.2	
	コンクリート構造物①	m3	0.9	
	コンクリート構造物②	m3	4.6	
無筋コン取壊し	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸM3型	m3	0.5	
	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸF型	m3	0.6	
	コンクリート構造物①	m3	4.1	
	コンクリート構造物②	m3	2.6	
側溝取外し	U字側溝900	m	4.0	(再利用)
	BF800	m	1.0	(再利用)
アスファルト取壊し	アスファルト版切断	m	46.0	
	アスファルト版取壊し 10cm以下	m2	14.8	
	アスファルト版取壊し 15cm以下	m2	15.1	
産廃処理工				
	コンクリート殻	t	83.4	
	アスファルト殻	t	5.3	
仮設工				
土留工	たて込み簡易土留工 H=2.5m	m	19.0	
	〃 H=3.0m	m	14.9	
路面覆工	覆工板設置設置替撤去工	m2	24.0	
	〃	t	4.8	
	受桁設置設置替撤去工	t	1.2	H-300×300×10×15
	桁受設置設置替撤去工	t	1.0	H-250×250×9×14
	ズレ止め設置設置替撤去工	t	0.5	[-200×80×7.5×11