

七戸町における放射能検査結果一覧(平成24年3月14日現在)

検体名	検体採取場所	検体採取日	検査日	結果	試験方法	検査機関
アスパラ	森ノ上地区	平成23年6月2日	平成23年6月3日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
ねぎ	館野地区	平成23年6月2日	平成23年6月3日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんにく	後平地区	平成23年7月8日	平成23年7月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんにく	家ノ裏地区	平成23年7月5日	平成23年7月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんにく	李沢家ノ後地区	平成23年7月7日	平成23年7月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんにく	太田野地区	平成23年7月1日	平成23年7月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんにく	野左掛地区	平成23年7月4日	平成23年7月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
牧草	町内(金子ファーム)	収集:平成23年6月 採取:平成23年6月23日	平成23年7月26日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
牧草	町内(金子ファーム)	収集:平成23年6月 採取:平成23年7月23日	平成23年7月26日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
牛肉	町内(金子ファーム)	と畜:平成23年7月21日 採取:平成23年7月23日	平成23年7月26日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
稲わら	青森県内(金子ファーム)	収集:平成22年10月 採取:平成23年7月23日	平成23年7月26日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
堆肥1(JAゆうき青森)	東北町 (原料は町内含む)	製造:平成23年7月13日 採取:平成23年7月28日	平成23年8月1日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
堆肥2(JAゆうき青森)	東北町 (原料は町内含む)	製造:平成23年7月13日 採取:平成23年7月28日	平成23年8月1日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
ねぎ	荒屋地区	平成23年8月1日	平成23年8月2日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
稲わら	中岫番屋地区	平成23年8月2日	平成23年8月3日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
稲わら	夷堂地区	平成23年8月2日	平成23年8月3日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
土壌	七戸小学校グラウンド	平成23年8月2日	平成23年8月3日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
土壌	天間東小学校グラウンド	平成23年8月2日	平成23年8月3日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
土壌	城南保育園園庭	平成23年8月2日	平成23年8月3日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
土壌	道ノ上保育園園庭	平成23年8月2日	平成23年8月3日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
牧草	石倉山放牧場	平成23年8月5日	平成23年8月9日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
稲わら	沼頭地区	収集:平成22年11月 採取:平成23年8月4日	平成23年8月9日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
稲わら	沼尻地区	収集:平成22年10月 採取:平成23年8月4日	平成23年8月9日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
牧草	狐久保地区	収集:平成22年6月 採取:平成23年8月4日	平成23年8月9日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんじん	花松林ノ根地区	平成23年8月8日	平成23年8月9日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
ばれいしょ	下志多地区	平成23年8月10日	平成23年8月11日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
水稻	賽ノ神地区	平成23年8月17日	平成23年8月18日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
トマト	卒古沢南平地区	平成23年8月24日	平成23年8月25日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
ねぎ	荒屋地区(2回目)	平成23年8月29日	平成23年8月30日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
トマト	中村地区	平成23年9月7日	平成23年9月8日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
いちご	猪ノ鼻地区	平成23年9月12日	平成23年9月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
玄米	家ノ志茂地区	平成23年9月15日	平成23年9月18日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	ゲルマニウム半導体による γ線スペクトロメータ法	民間検査機関
そば	町内(JAゆうき青森)	平成23年9月30日	平成23年10月4日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	ゲルマニウム半導体による γ線スペクトロメータ法	民間検査機関
りんご	矢倉地区	平成23年10月31日	平成23年11月1日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
ながいも	中野地区	平成23年11月14日	平成23年11月24日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
アピオス	後平地区	平成23年11月15日	平成23年11月24日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	下北ブランド研究所
りんご	上ノ山地区	平成23年12月6日	平成24年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
りんご	矢倉地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
りんご	中屋敷地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
りんご	中村地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
りんご	太田野地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター
ながいも	寒水地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI(Tl)シンチレーション スペクトロメータ法	(社)青森県薬剤師 会衛生検査センター

検体名	検体採取場所	検体採取日	検査日	結果	試験方法	検査機関
ながいも	上ノ山地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
ながいも	下モ川原地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
ながいも	尾山頭地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
ながいも	中岫地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんじん	二ツ森家ノ表地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんじん	天間館前川原地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんじん	榎林家ノ後地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんじん	下志多地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
にんじん	上志多地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
ごぼう	川去地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
ごぼう	清水頭地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
ごぼう	荒屋地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
ごぼう	沼ノ沢地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
ごぼう	鉢森平地区	平成23年12月6日	平成23年12月13日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
バラ	山館地区	平成24年3月9日	平成24年3月14日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
アピオス	鶴児平地区	平成24年3月9日	平成24年3月14日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
アピオス	金沢平地区	平成24年3月9日	平成24年3月14日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
アピオス	川去地区	平成24年3月9日	平成24年3月14日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
アピオス	竿打川原地区	平成24年3月9日	平成24年3月14日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター
アピオス	後平地区	平成24年3月9日	平成24年3月14日	放射性ヨウ素 不検出 放射性セシウム 不検出	NaI (Tl) シンチレーション スペクトロメータ法	(社) 青森県薬剤師 会衛生検査センター